



BLUMAAN
PREMIUM ONLY

بلومان فقط یک نام نیست؛ یک ایده است.




بلومان همان خانه بلوم گذشته است که امروز با هویتی تازه و نگرشی متفاوت در حوزه **یراق آلات و تجهیزات مدرن خانه و آشپزخانه** معرفی می شود. این نام از دل تجربه بازار، فرهنگ و استراتژی بیرون آمده تا اعتبار گذشته را در کنار آینده ای نوین و حرفه ای رقم بزند.

بلومان، نمادی از تکنولوژی و زیباشناسی محصولات مدرن اروپایی در کنار اصالت و ماندگاری بومی و ایرانی است.

به عنوان نماینده مستقیم پخش محصولات بلوم در ایران و در همکاری با معتبرترین برندهای روز دنیا همچون فانتونی و دیگر برندهای مطرح، بلومان در توزیع و فروش انواع یراق آلات و تجهیزات مدرن خانه و آشپزخانه فعالیت می کند.

بلومان اکنون با دو فروشگاه حضوری در تهران و یک فروشگاه اینترنتی، آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز است.

شعبه یک: تهران، میدان حسن آباد، خیابان امام خمینی، نبش خیابان میردامادی، پلاک ۱۷۵
شعبه دو: تهران، پایین تر از چهارراه بهشتی، سهروردی شمالی، نبش کوچه سینک، پلاک ۳۷۴
تلفن تماس: ۰۳۵ ۹۶۷۶ ۹۱۲ _ ۰۶ ۴۴۴ ۸۶۰ ۲۱




HINGES


series
Chapter A




لولا های سری استینلس استیل با پایه صلیبی چهار پیچ



FULL OVERLAY



HALF OVERLAY



INSET

A081

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهار پیچ




A082

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهار پیچ



A083


لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی چهار پیچ




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A081	استینلس استیل	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی چهار پیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A082	استینلس استیل	نیمه روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی چهار پیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A083	استینلس استیل	توکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی چهار پیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰.۰۰۰ بار و ۶۰۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد			


لولا های سری پروفشنال با پایه خطی 3D



FULL OVERLAY



HALF OVERLAY



INSET

A101

لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D




A102

لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A103


لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه خطی 3D




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A101	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A102	پروفشنال	نیمه روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A103	پروفشنال	توکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			


لولا های سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY



HALF OVERLAY



INSET


A001

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D





A002

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



A003


لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A001	استارپلاس	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A002	استارپلاس	نیمه روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A003	استارپلاس	توکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			


لولا های سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY

A121


لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



HALF OVERLAY

A122


لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



INSET

A123


لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A121	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm
A122	پریمیوم	نیمه روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm
A123	پریمیوم	توکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			


لولا های سری استار با پایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY

A011


لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



HALF OVERLAY

A012


لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



INSET

A013


لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A011	استار	روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A012	استار	نیمه روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A013	استار	توکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
باز و بست ۶۰.۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد			۴*


لولا های سری اکو با پایه چهارپیچ



FULL OVERLAY

A021


لولا ساده اکو ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ



HALF OVERLAY

A022


لولا ساده اکو ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ



INSET

A023


لولا ساده اکو ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه چهار پیچ




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A021	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A022	اکو	نیمه روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A023	اکو	توکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	ملاحظات
۶۰.۰۰۰ بار و بست	۱۰۰ عدد			

لولا ۱۶۰ درجه سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D




A031
لولا آرامبند پروفشنال ۱۶۰ درجه روکار کلیسی با پایه صلیبی 3D




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A031	پروفشنال	روکار کلیسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی 3D	160°	۴۸ ساعت	3-6mm	18-28mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولا W۹۰ سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D




A032
لولا آرامبند استار پلاس W۹۰ توکار کلیسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A032	استارپلاس	روکار کلیسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
باز و بست ۶۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولای بای فولد سری استار پلاس با پایه 3D



A033

لولا ساده استار پلاس بای فولد ۱۳۵ درجه کلیپسی با پایه صلیبی 3D




*فرمول محاسبه عرض درب: از هر درب با احتساب ضخامت ۱۶mm، از داخل دهانه ۲۰mm کسر شود

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A033	استارپلاس	-	ندارد	ندارد	ندارد	صلیبی 3D	135°	۴۸ ساعت	3-7mm	14-26mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولا ۴۵+ درجه سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A071


لولا آرامبند استار پلاس (۴۵+) درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A071	استارپلاس	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی سری پروفشنال با پایه خطی 3D



A104
لولای آرامبند پروفشنال تیتانیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D




FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A104	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار و پست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D



A124
لولای آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A124	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار و پست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه خطی 3D



A113

لولای آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A113	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	جناقلی	ندارد	خطی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-5mm	16-25mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار و پست	۱۰۰ عدد			

لولای سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی 3D



A114

لولای آرامبند پریمیوم پلاس ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی 3D




FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A114	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	جناقلی	ندارد	خطی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-5mm	16-25mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار و پست	۱۰۰ عدد			

لولای خلاص P20 سری اکو با پایه چهار پیچ



A041
لولای ساده اکو خلاص فشاری (P20) ۱۰۰ درجه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ




FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A041	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	100°	۴۸ساعت	3-7mm	14-24mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد									

لولای معکوس فتری P20 سری اکو با پایه چهار پیچ



A042
لولای ساده اکو فتری معکوس (P20) ۱۰۰ درجه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ




FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاب از لبه درب	ضخامت درب
A042	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپایه	100°	۴۸ ساعت	3-7mm	16-24mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاب لولا			فاصله سوراخها		متعلقات			
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد									

لولای تیک - دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A061
لولا آرامبند پروفشنال تیک-دُر (ضخیم) ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY




* توجه داشته باشید در این لولا حتما باید ضخامت پدنه یونیت ۱۶mm در نظر گرفته شود.


کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A061	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-6mm	19-28mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تین-دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A064
لولا آرامبند پروفشنال تین-دُر (نازک) ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A064	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-6mm	10-20mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰,۰۰۰ بار و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی پروفیل آلومینیومی سری استار پلاس با پایه خطی 3D



A410
لولای آرامبند استار پلاس تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه روکار
کلیپسی با پایه خطی 3D



FULL OVERLAY




*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند.


کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A410	استارپلاس	لولای پروفیل	دارد	ABS	ندارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	28mm	19-22mm

طول عمر	تعداد در کارتن	نقشه ها
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای پروفیل آلومینیومی سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی 3D



A115
لولای آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی
با کاور مشکی و پایه خطی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A115	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	جناقی	دارد	خطی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-5mm	19-25mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای آینه سری استارپلاس با پایه صلیبی 3D




A072

لولای آرامبند استار پلاس آینه ۱۲۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت شیشه
A072	استارپلاس	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۲۵°	۴۸ ساعت	0-16.5mm	3-6mm


طول عمر	تعداد در کارتن	کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای شیشه سری استار با پایه صلیبی 3D



A073

لولای آرامبند استار شیشه ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A073	استار	روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	3-6mm	4-6mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

A400

ست لولا آرامبند (یک جفت) مخفی (Air) ۱۰۳ درجه ۲۰ کیلوگرمی




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A400	AIR	لولا پروفیل و چوب	دارد		ندارد	-	103°	۴۸ ساعت	18-32mm

طول عمر	تعداد در کارتن	بدنه	درب
۱۰۰.۰۰۰ بار و بست	۱۰۰ عدد		

i214

کرر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل (ست چهار عددی)





*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند

لولای مخفی سری Air

A401

ست لولا آرامبند (یک جفت) مخفی (Air) ۱۰۳ درجه ۳۰ کیلوگرمی




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A401	AIR	لولا پروفیل و چوب	دارد		ندارد	-	103°	۴۸ ساعت	20-40mm

طول عمر	تعداد در کارتن	بدنه	درب
۱۰۰.۰۰۰ بار و بست	۱۰۰ عدد		

i114


کرر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت (ست چهار عددی)





لولای سری AIR ترکیبی از تکنولوژی فوق العاده و زیبایی شناسی مدرن است تا فضای داخلی کابینت را مرتب و زیبا جلوه دهد.
این لولاها به سرعت در حال تبدیل شدن به یک انتخاب دلخواه در کارهای مدرن هستند. کاربرد های این لولا در کمد لباس، حمام، کابینت، ویتترین و ... می باشند

شابلون راهنمای لولا

A301
شابلون پایه لولا




ابعاد فنی




شابلون راهنمای ریل و لولا


A302
شابلون ریل و پایه لولا



ابعاد فنی



INVISIBLE HINGE WITH 3D ADJUSTMENT





کد : A803
لولا مخفی XXXS سفید



IN.05.067.W
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



کد : A802
لولا مخفی XXXS مشکی



IN.05.067.B
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment






کد : A801
لولا مخفی XXXS نقره‌ای



IN.05.067
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



کد : A813
لولا مخفی XXS سفید



IN.05.066.W
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



کد : A812
لولا مخفی XXS مشکی




IN.05.066.B
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment






کد : A811
لولا مخفی XXS نقره‌ای



IN.05.066
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment





کد : A823
لولا مخفی XS سفید



IN.05.065.W
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



28 MM



60 KG



RAL
9016

کد : A822
لولا مخفی XS مشکی



IN.05.065.B
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



28 MM




60 KG



RAL
9005

کد : A821
لولا مخفی XS نقره‌ای



IN.05.065
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment





28 MM



60 KG



RAL
9006



کد : A833
لولا مخفی S سفید



IN.05.064.W
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9016

کد : A832
لولا مخفی S مشکی



IN.05.064.B
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9005

کد : A831
لولا مخفی S نقره ای





IN.05.064
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9006





کد : A843
لولا مخفی M سفید



IN.05.061.W
MEDIUM

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



31mm



80 KG



RAL
9016

کد : A842
لولا مخفی M مشکی



IN.05.061.B
MEDIUM

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



31mm



80 KG



RAL
9005

کد : A841
لولا مخفی M نقره‌ای



IN.05.061
MEDIUM

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment






31mm



80 KG



RAL
9006



کد : A853
لولا مخفی L سفید



IN.05.062.W
LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



34mm

MAX WEIGHT
DOOR



120 KG

FIREPROOF



RAL
9016

کد : A852
لولا مخفی L مشکی



IN.05.062.B
LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



34mm

MAX WEIGHT
DOOR



120 KG

FIREPROOF



RAL
9005

کد : A851
لولا مخفی L نقره‌ای



IN.05.062
LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



34mm

MAX WEIGHT
DOOR






120 KG

FIREPROOF



RAL
9006





Hinges & Pivots /
Bisagras y Pivotes
Made in Portugal




ARCHITECTURAL
HARDWARE



Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

لولا های مخفی ساختمانی سری XL

کد : A863 لولا مخفی XL سفید



IN.05.063.W
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



40MM

MAX WEIGHT
DOOR



190 KG

FIREPROOF



RAL
9016

کد : A862 لولا مخفی XL مشکی



IN.05.063.B
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



40MM

MAX WEIGHT
DOOR



190 KG

FIREPROOF



RAL
9005

کد : A861 لولا مخفی XL نقره‌ای



IN.05.063
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



40MM

MAX WEIGHT
DOOR





190 KG

FIREPROOF



RAL
9006





ARCHITECTURAL
HARDWARE

INVISIBLE HINGE WITH 3D ADJUSTMENT






لولا محوری (۴۰ کیلو)

کد : A901
لولا محوری یک طرفه (۴۰ کیلو)



IN.05.207




لولای محوری (۶۵ کیلو)

کد : A902
لولا محوری (۶۵ کیلو)



IN.05.208



لولا محوری (۱۰۰ کیلو)

کد : A911
لولا محوری برای نصب روی چهار چوب
(۱۰۰ کیلو)



IN.05.202



FLUSH HINGE FOR DOUBLE
ACTION OR REBATED DOORS



لولای محوری (۱۰۰ کیلو)


کد : A912
لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو)
نقره ای

IN.05.204



کد : A913
لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو)
مشکی

IN.05.204.B



لولای محوری (۲۰۰ کیلو)

کد : A921
لولای محوری با آرامبند (۲۰۰ کیلو)
مشکی (HO)

IN.05.214.HO



لولای محوری (۵۰۰ کیلو)

کد : A922
لولای محوری استیل (۵۰۰ کیلو) نقره ای

IN.05.500




کد : A923
لولای محوری استیل (۵۰۰ کیلو) مشکی

IN.05.500.TB



قفل های مگنتیک سیلندری



کد : A701
قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm)
دودی
IN.20.835.50.BA



کد : A702
قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm)
نقره ای
IN.20.835.50



قفل های مگنتیک سرویس

کد : A711
قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm)
دودی
IN.20.836.50BA



کد : A712
قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm)
نقره ای
IN.20.836.50

