





BLUMAAN
PREMIUM ONLY

بلومان فقط یک نام نیست؛ یک ایده است. بلومان همان خانه بلوم گذشته است که امروز با هویتی تازه و نگرشی متفاوت در حوزه **یراق آلات و تجهیزات مدرن خانه و آشپزخانه** معرفی می شود. این نام از دل تجربه بازار، فرهنگ و استراتژی بیرون آمده تا اعتبار گذشته را در کنار آینده ای نوین و حرفه ای رقم بزند. بلومان، نمادی از تکنولوژی و زیباشناسی محصولات مدرن اروپایی در کنار اصالت و ماندگاری بومی و ایرانی است.

به عنوان نماینده مستقیم پخش محصولات بلوم در ایران و در همکاری با معتبرترین برندهای روز دنیا همچون ملونی و دیگر برندهای مطرح، بلومان در توزیع و فروش انواع یراق آلات و تجهیزات مدرن خانه و آشپزخانه فعالیت می کند. بلومان اکنون با دو فروشگاه حضوری در تهران و یک فروشگاه اینترنتی، آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز است.

شعبه یک: تهران، میدان حسن آباد، خیابان امام خمینی، نبش خیابان میردامادی، پلاک ۱۷۵
شعبه دو: تهران، پایین تر از چهارراه بهشتی، سهروردی شمالی، نبش کوچه سینک، پلاک ۳۷۴
تلفن تماس: ۰۳۵ ۹۶۷۶ ۰۹۱۲ _ ۰۶ ۴۴۴ ۸۶۰ ۰۲۱



Sliding Door Systems







Slim - 2

مکانیزم تاپ لاین تو کار اسلیم
2 درب

تحمل وزن هر درب 50 kg
ضخامت درب 20 mm
عرض درب 500 ~ 1200 mm
ارتفاع درب ≥ 2500 mm


کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11010	2 × { قرقه بالا	2 ×	
	2 × { قرقه پایین	2 ×	
11011	1 جفت پمپ آرام بند	2 ×	
11012	ریل بالا و پایین و کاور 2,40 متری		
	Color: BLACK-SILVER		



Slim - 3

مکانیزم تاپ لاین تو کار اسلیم
3 درب

تحمل وزن هر درب 50 kg
ضخامت درب 20 mm
عرض درب 500 ~ 1200 mm
ارتفاع درب ≥ 2500 mm

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11010	3 × { قرقه بالا	2 ×	
	2 × { قرقه پایین	2 ×	
11011	1 جفت پمپ آرام بند	2 ×	
11013	ریل بالا و پایین و کاور 3,60 متری		
	Color: BLACK-SILVER		



Top Line - 2


مکانیزم تاپ لاین روکار 2 درب

تحميل وزن هر درب 20 - 80 kg

ضخامت درب 16 ~ 46 mm

عرض درب 700 ~ 1500 mm

ارتفاع درب ≥ 2500 mm

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11001	قرقره بالا و پایین درب بیرونی	2 ×	
	استوپر ریل بالا	2 ×	
	آرام بند ریل بالا	2 ×	
	قرقره بالا و پایین درب درونی	2 ×	
	آرام بند ریل پایین	2 ×	
	شابلون نصب و استوپر	1 ×	
11002	ریل بالا و پایین 3 متری		



Top Line - 3

مکانیزم تاپ لاین رو کار 3 درب با


آرام بند درب وسط

تحميل وزن هر درب 20 - 80 kg

ضخامت درب 16 ~ 46 mm

عرض درب 700 ~ 1500 mm

ارتفاع درب ≥ 2500 mm


کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11014	قرقره بالا و پایین درب بیرونی	2 ×	
	استوپر ریل بالا	2 ×	
	آرام بند ریل بالا	3 ×	
	قرقره بالا و پایین درب درونی	4 ×	
	آرام بند ریل پایین	2 ×	
	شابلون نصب و استوپر	2 ×	
	آرام بند وسط درب درونی	1 ×	
11020	تنظیم کننده آرام بند درب وسط		
11015	ریل بالا و پایین 3.60 متری		



Super Slim - 2

مکانیزم تاپ لاین توکار
سوپراسلیم 2 درب
(شیارخور)

تحمل وزن هر درب 50 kg
ضخامت درب 20 mm
عرض درب 500 ~ 1200 mm
ارتفاع درب ≥ 2500 mm


کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11016	تعداد مورد نیاز برای یک ست کامل 2 × قرقه تاپ لاین توکار سوپراسلیم (شیارخور)	4 ×	
	1 × درپوش ریل	1 ×	
11011	1 جفت پمپ آرام بند	2 ×	
11018	ریل توکار شیارخور سوپراسلیم شاخه 3 متری 150cm $\geq$ یونیت	2 ×	
	150cm $\leq$ یونیت	4 ×	



Super Slim - 3

مکانیزم تاپ لاین توکار
سوپراسلیم 3 درب
(شیارخور)

تحمل وزن هر درب 50 kg
ضخامت درب 20 mm
عرض درب 500 ~ 1200 mm
ارتفاع درب ≥ 2500 mm

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11016	تعداد مورد نیاز برای یک ست کامل 3 × قرقه تاپ لاین توکار سوپراسلیم (شیارخور)	4 ×	
	1 × درپوش ریل	1 ×	
11011	1 جفت پمپ آرام بند	2 ×	
11018	ریل توکار شیارخور سوپراسلیم شاخه 3 متری 150cm $\geq$ یونیت	2 ×	
	150cm $\leq$ یونیت	4 ×	



Slim - 2
Ecoمکانیزم تاپ لاین تو کار اسلیم
2 درب اِکوتحمّل وزن 80kg
آرام بند

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11060	قرقره بالا و پایین درب	8 ×	
11011	1 جفت پمپ آرام بند	2 ×	
11061	ریل بالا و پایین 2,40 متری		


Slim - 3
Ecoمکانیزم تاپ لاین تو کار اسلیم
3 درب اِکوتحمّل وزن 80kg
آرام بند

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11060	قرقره بالا و پایین درب	12 ×	
11011	1 جفت پمپ آرام بند	2 ×	
11062	ریل بالا و پایین 3,60 متری		

Future

مکانیزم آکاردئونی فیوچر

وزن مجاز هر لت 20kg
سایز مجاز عرض هر لت 30~60
قابلیت حرکت درب ها در عرض
کمد به صورت آرام بند

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11032	قرقره بالا	2 ×	
	قرقره پایین	2 ×	
	لولای اتصال درب		
	شابلون		
	آچار تنظیم		
	آرام بند		
11034	ریل بالا و پایین		
11036	مکانیزم آکاردئونی فیوچر		
11040	L: 125-250-360		



Italian

مکانیزم آکاردئونی ایتالیایی

تحميل وزن درب 25kg
سایز مجاز عرض درب 450mm
سایز مجاز ارتفاع درب 2400mm

کد	توضیحات	پک چپ
11050-L		1 × قرقره و کاور چپ بازشو
		2 × لولای گازور اتصال درب به قرقره
		4 × لولای تخت اتصال دو درب
11051-R		پک راست
		1 × قرقره و کاور چپ بازشو
		2 × لولای گازور اتصال درب به قرقره
		4 × لولای تخت اتصال دو درب
11054	Lenght: 1250 mm	ریل مکانیزم آکاردئونی ایتالیایی
11055	Lenght: 2500 mm	ریل مکانیزم آکاردئونی ایتالیایی
11138-L	Self-Opening	مکانیزم خود بازشو چپ
11138-R	Self-Opening	مکانیزم خود بازشو راست



InLine

مکانیزم این لاین دو درب
قابل برش
Cutable



کد	توضیحات	اجزای تشکیل دهنده
11063	مکانیزم این لاین مکانیکی سایز قابل برش 165~205	
11064	مکانیزم این لاین مکانیکی سایز قابل برش 205~245	
11065	مکانیزم این لاین مکانیکی سایز قابل برش 245~285	

InLine

مکانیزم این لاین خطی
جهت یونیت هوایی یا زمینی
20 kg




کد	توضیحات	اجزای تشکیل دهنده
11100	مکانیزم این لاین سایز قابل برش 115~175	
11101	مکانیزم این لاین سایز قابل برش 175~235	

Universal

مکانیزم تاپ لاین تو کار 2 درب

تحمیل وزن هر درب $\geq 60 \text{ kg}$
 ضخامت هر درب $\geq 20 \text{ mm}$
 عرض هر درب $500 \sim 1200 \text{ mm}$
 ارتفاع هر درب $\geq 2500 \text{ mm}$

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11006	قرقره بالا	4 ×	
	قرقره پایین	4 ×	
	آرام بند	2 ×	
11007	ریل بالا و پایین 3 متری		



Hang Ceiling

مکانیزم تک درب آویز

تحمیل وزن 80 kg
 ضخامت مناسب درب $30 \sim 45$
 دارای آرام بند
 هنگام باز و بسته شدن درب

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11022	قرقره مکانیزم تک درب آویز	1 ×	
	کشویی آرام بند 80 کیلوپی		
	بست آویز	2 ×	
	پایه تنظیم آرام بند	2 ×	
11023	راهنمای درب	1 ×	
	پایه اتصال نصب دیواری		
11024	مکانیزم تک درب		
11024	درپوش کاور ریل مکانیزم	1 ×	
11024	تک درب آویز		
11025	ریل مکانیزم تک درب آویز	1 ×	
11025	شاخه 3 متری		
11026	کاور ریل مکانیزم تک درب	1 ×	
11026	آویز شاخه 3 متری		



Pocket Doors

مکانیزم پاکت دُر ایتالیایی

تحمّل وزن هر درب 30 kg

ضخامت درب 18 ~ 25 mm

عرض درب min 400 – max 700

کد	توضیحات
11130-L	مکانیزم پاکت دُر (چپ) - ارتفاع 2000~2400 mm
11130-R	مکانیزم پاکت دُر (راست) - ارتفاع 2000~2400 mm
11136-L	مکانیزم پاکت دُر (چپ) - ارتفاع 2400~2800 mm
11136-R	مکانیزم پاکت دُر (راست) - ارتفاع 2400~2800 mm
11132	کانکشن بین یونیت مکانیزم پاکت دُر



Pocket Doors

مکانیزم پاکت دُر

تحمّل وزن هر درب 10~18 kg

ضخامت درب 18 mm

کد	توضیحات
11140	1x پاکت دور / Eco/ عمق ۵۰۰ میلیمتر/ درب ۴۰۰ میلیمتر ارتفاع 1000 ~ 1500 میلیمتر
	2x پاکت دور / Eco/ عمق ۵۰۰ میلیمتر/ درب ۴۰۰ میلیمتر ارتفاع 1500 ~ 2500 میلیمتر
11142	1x پاکت دور / Eco/ عمق ۷۰۰ میلیمتر/ درب ۵۰۰ میلیمتر ارتفاع 1000 ~ 1500 میلیمتر
	2x پاکت دور / Eco/ عمق ۷۰۰ میلیمتر/ درب ۵۰۰ میلیمتر ارتفاع 1500 ~ 2500 میلیمتر
11144	1x پاکت دور / Eco/ عمق ۷۰۰ میلیمتر/ درب ۶۰۰ میلیمتر ارتفاع 1000 ~ 1500 میلیمتر
	2x پاکت دور / Eco/ عمق ۷۰۰ میلیمتر/ درب ۶۰۰ میلیمتر ارتفاع 1500 ~ 2500 میلیمتر



Linkage

مکانیزم درب پارتیشن لینکیج
4 درب آرام بند
(1 درب ثابت و 3 درب متحرک)

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11080	مکانیزم درب پارتیشن لینکیج 4 درب		
11081	ریل بالای مکانیزم درب پارتیشن لینکیج 4 درب طول: 4.8 متری	4 ×	
11082	کاور ریل مکانیزم درب پارتیشن لینکیج طول: 4.8 متری	2 ×	
11083	ریل پایین مکانیزم درب پارتیشن لینکیج 4 درب طول: 4.8 متری	4 ×	





مکانیزم آرام بند آویز چوب و MDF جهت کمد های

تحمیل وزن: 15kgs

ضخامت درب: 16 ~18

سایز هر درب: 500~1200

کد	تعداد	اجزای تشکیل دهنده	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11110	1 ×	2mm allen key 	2 ×	Wooden door top hung components 
	2 ×	Wooden door damper 	1 ×	Positioning plate 
	8 ×	ST4*16 cross countersunk head tapping screws 	2 ×	Damper stopper 
11111		پروفیل ریل پایین جهت کد 11110 Color: Silver Size: 3000 mm	1 ×	
11112		پروفیل ریل بالا جهت تک درب Decorative کد 11110 Color: Silver Size: 3000 mm	1 ×	
11113		پروفیل ریل بالا جهت 2 درب Decorative چوب کد 11110 Color: Silver Size: 3000 mm	1 ×	



Ghost 11090

مکانیزم و ریل درب مخفی
تک درب
حداکثر وزن درب 80kg
حداقل ضخامت درب 40mm
حداقل عرض درب 800mm

کد	تعداد	توضیحات
11090	1 ×	قرقره بالا
	2 ×	آرام بند
	1 ×	ریل پایین
	1 ×	راهنمای پایین درب
	2 ×	قرقره کنار
	1 ×	درپوش
	1 ×	ریل 1.22 متری




Linkage

مکانیزم درب پارتیشن لینکیج
3 درب آرام بند
(1 درب ثابت و 2 درب متحرک)

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11070	مکانیزم درب پارتیشن لینکیج 3 درب		
11071	ریل بالای مکانیزم درب پارتیشن لینکیج 3 درب طول: 3.6 متری	3 ×	
11072	کاور ریل مکانیزم درب پارتیشن لینکیج طول: 3.6 متری	2 ×	
11073	ریل پایین مکانیزم درب پارتیشن لینکیج 3 درب طول: 3.6 متری	3 ×	



New Version تاب گیر توکار

کد	توضیحات	اجزای تشکیل دهنده
11043	تاب گیر توکار Lenght: 2400~2800mm شامپایی / CHP سیلور / Silver مشکی / Black سفید / White	
11043	تاب گیر توکار Lenght: 2400~2800mm سیلور / Silver	
11044	فرز جهت ابزار تاب گیر توکار کد 11043	



مکانیزم آرام بند آویز شیشه جهت کمد های Decorative

کاربرد: جهت درب های شیشه

تحمل وزن: Max 15kgs

ضخامت درب: 5mm

سایز هر درب: 500~1200

کد	تعداد	اجزای تشکیل دهنده	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11120	1 ×	2mm allen key	2 ×	Glass door fixed block components
	2 ×	Glass door damper	1 ×	Positioning plate
	2 ×	ST3*10 cross countersunk head tapping screws	2 ×	Damper stopper
11112	1 ×	پروفیل ریل بالا جهت تک درب Decorative کد 11120 Color: Silver Size: 3000 mm		
11121	1 ×	پروفیل ریل بالا جهت 2 درب Decorative شیشه کد 11120 Color: Silver Size: 3000 mm		



11134 مکانیزم این لاین برقی

Material: Iron

تحمل وزن هر درب 20 - 40 kg / 40-70Kg

ضخامت درب 30~40 mm

عرض درب 120 ~ 500 mm

ارتفاع درب ≥ 2700 mm

کد	توضیحات	اجزای تشکیل دهنده
11134-L	مکانیزم این لاین برقی (چپ)	
11134-R	مکانیزم این لاین برقی (راست)	



Internal 11030

تاب گیر مدل اینترنال (شیارخور)
Lenght: 2 m

جهت استفاده درب های با ضخامت $\leq 15\text{mm}$
ارتفاع درب 1000 ~ 2700 mm



External 11042

تاب گیر مدل اکسترنال
Lenght: 2 m

جهت استفاده درب های با ضخامت $\geq 15\text{mm}$
ارتفاع درب 1000 ~ 2700 mm



11060

قرقره 80 کیلویی

قابلیت استفاده با ریل های 80 کیلویی ساده
قابلیت استفاده با ریل های تک ردیف
قابلیت نصب توکار و روکار
دارای ضامن

